



Осуществление закупок у учреждений и предприятий уголовно — исполнительной системы





Особенности осуществления конкурентных закупок



статья 28 Закона о контрактной системе:


Учреждениям и предприятиям УИС предоставляются обязательные преимущества при осуществлении закупок товаров, работ, услуг включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. N 649



Размер преимуществ: до 15% от предлагаемой учреждением (предприятием) УИС цены контракта



Если в закупке победило учреждение УИС, то цена предложенная им, увеличивается на размер преимуществ, указанный в извещении при этом цена контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.



1. Информация о преимуществах учреждениям УИС указывается в документации и извещении о закупке.

2. В составе заявки на участие в закупке учреждением УИС представляется требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей 28 Федерального закона №44-ФЗ.



Департаментом разработаны рекомендации по подготовке документации и извещений с предоставлением преимуществ учреждениям УИС.

Рекомендации размещены в «Информационной системе в сфере закупок Новгородской области» - на сайте <http://zakupki.novreg.ru> в разделе «Главная» подраздел «УФСИН»



Осуществление закупок у учреждений УИС как с единственным поставщиком

I



в соответствии с пунктом 11 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе контракт может быть заключен с учреждением (предприятием) УИС как с единственным поставщиком в случае, если производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации.



Перечень товаров утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 №1292, данный перечень постоянно дополняется.

В перечень, в том числе включены:



Белье постельное



Мебель деревянная



Спецодежда



Мебель металлическая



Особенности заключения контрактов в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 93



Отсутствует необходимость проведения конкурентных закупок.



Отсутствует ограничение в цене заключаемого контракта.



Сумма заключенных контрактов не входит в годовой объем закупок, предусмотренный п. 4 и 5 ч.1 статьи 93 Закона о контрактной системе.



Отсутствует необходимость размещения извещения о закупке.



Заключаемый контракт должен содержать обоснование цены контракта.



Сведения о контракте, заключенном в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 93, подлежат включению в реестр контрактов.



Осуществление закупок у учреждений УИС как с единственным поставщиком

II



заключение контракта с учреждением (предприятием) УИС как с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 или п. 5 (для указанных в нем учреждений) ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе.



установлены ограничения по цене контракта: по п. 4 – 300 тыс. рублей, по п. 5 – 600 тыс. рублей.



установлены ограничения по годовому объему закупок, которые могут быть осуществлены в соответствии с указанными пунктами.





Перечень основных видов продукции, выпускаемой исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской области



Размещен в «Информационной системе в сфере закупок Новгородской области» - на сайте <http://zakupki.novreg.ru> в разделе «Главная» подраздел «УФСИН»

Государственные закупки/Документы по реализации Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013...../Дополнительные материалы о контрактной системе/ Перечень основных видов продукции, выпускаемой исправительными учреждениями УФСИН России по НО

Постельные принадлежности и мягкий инвентарь (в том числе детское постельное белье)



Простынь	Основные размеры: 145x215; 160x220; 220x215; 220x240;120x150; возможность изготовления по размерам заказчика. Материалы: бязь отбеленная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см2., бязь гладкокрашенная или набивная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см2, бязь суровая ГОСТ плотностью от 110 -150 г/см2., сатин однотонный или набивной плотностью от 110 до 125 г/м2,жаккард плотность от 135 до 150 г/м2. <i>Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика</i>
Наволочка	Основные размеры: 50x70; 70x70;50x70;60x60; 40x60; возможность изготовления по размерам заказчика. Материалы: бязь отбеленная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см2.,бязь гладкокрашенная или набивная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см2., сатин однотонный или набивной плотностью от 110 до 125 г/м2., жаккард плотность от 135 до 150 г/м2. <i>Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика</i>
Пододеяльник	Основные размеры: 150x210; 150x210; 175x215; 210x230; 220x220; 120x115x147; возможность изготовления по размерам заказчика. Материалы: бязь отбеленная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см2., бязь гладкокрашенная или набивная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см2., сатин однотонный или набивной плотностью от 110 до 125 г/м2., жаккард плотность от 135 до 150 г/м2. <i>*Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика</i>



Перечень основных видов продукции, выпускаемой исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской области

Постельные принадлежности и мягкий инвентарь (в том числе детское постельное белье)



Пеленка, в том числе детские

Основные размеры: 70x70; 60x40; 60x60; 60x90; 80x95; возможность изготовления по размерам заказчика. Материалы: бязь отбеленная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см²., бязь гладкокрашеная или набивная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см²., сатин однотонный или набивной плотностью от 110 до 125 г/м²., жаккард плотность от 135 до 150 г/м². *Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика*

Одеяло

Основные размеры: 160x215; 160x205; 140x205; 155x215; 175x205; 195x215; 200x220; возможность изготовления по размерам заказчика.

**Изготовление стеганных одеял с зигзагообразным стежком возможно только с использованием синтетических наполнителей.*

Материал чехла: Бязь (100% хлопок); Тик смесовый (50% хлопок+50% полиэстер); Сатин\Жаккард (100% хлопок)

Наполнитель:

- Синтепон, плотность: 150 гр/м² - 600 гр/м²
- Холфитекс, плотность от 300 до 800 гр/м²
- хлопковое волокно / вата прочесанная (100% хлопок).

**Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика*

Матрас ватный ГОСТ

Основные размеры: 70x190(200); 80x190(200); 90x190(200); 120x190(200); 140x190(200); 150x190(200); толщина 8-10 см. возможность изготовления по размерам заказчика.

Материал чехла: Бязь (100% хлопок); Тик (100% хлопок)

Наполнитель: вата 100 х/б

Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика

Матрас ватный РВ для рабочих

Основные размеры: 70x190(200); 80x190(200); 90x190(200); 120x190(200); 140x190(200); 150x190(200); толщина 8-10 см. возможность изготовления по размерам заказчика.

Материал чехла: Бязь (100% хлопок); Тик (100% хлопок)

Наполнитель: регенерированное волокно (поликоттон).

Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика

Матрац с синтетическим наполнителем

Основные размеры: 70x190(200); 80x190(200); 90x190(200); 120x190(200); 140x190(200); 150x190(200); толщина 8-10 см. возможность изготовления по размерам заказчика.

Материал чехла: Бязь (100% хлопок); Тик (100% хлопок); Диагональ (100% хлопок)

Наполнитель: Холкон, плотностью 2000-2500 г/м²

**Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика*



Перечень основных видов продукции, выпускаемой исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской области

Спецодежда (за исключением медицинской спецодежды)



**Костюм рабочий
летний мужской
(куртка и брюки)**

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика. Пошив форменной и рабочей одежды с индивидуальной примеркой исключен при объеме партии более 5 единиц.

Защитные свойства (назначение): Костюм предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Материалы: Хлопкополиэфирная ткань (полиэстер, 20-35% хлопок, плотность. 215гр/м2.) *Тип применяемой ткани, некоторые элементы конструкции и расцветка могут быть изменены по желанию заказчика.*



**Костюм рабочий
летний мужской
(куртка и
полукомбинезон)**

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика. Пошив форменной и рабочей одежды с индивидуальной примеркой исключен при объеме партии более 5 единиц.

Защитные свойства (назначение): Костюм предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Материалы: Хлопкополиэфирная ткань(полиэстер, 20-35% хлопок, плотность. 215гр/м2.) *Тип применяемой ткани, некоторые элементы конструкции и расцветка могут быть изменены по желанию заказчика.*



**Костюм рабочий
зимний мужской
(куртка и
полукомбинезон)**

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика. Пошив форменной и рабочей одежды с индивидуальной примеркой исключен при объеме партии более 5 единиц.

Защитные свойства (назначение): Костюм предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Материалы: Хлопкополиэфирная ткань(полиэстер, 20-35% хлопок, плотность. 215гр/м2.) *Тип применяемой ткани, некоторые элементы конструкции и расцветка могут быть изменены по желанию заказчика.*



**Костюм рабочий
зимний мужской
(куртка и брюки)**

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика. Пошив форменной и рабочей одежды с индивидуальной примеркой исключен при объеме партии более 5 единиц.

Защитные свойства (назначение): Костюм предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Материалы: Хлопкополиэфирная ткань(полиэстер, 20-35% хлопок, плотность. 215гр/м2.) *Тип применяемой ткани, некоторые элементы конструкции и расцветка могут быть изменены по желанию заказчика.*



**Халат рабочий
мужской/женский**

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика. Пошив форменной и рабочей одежды с индивидуальной примеркой исключен при объеме партии более 5 единиц.

Защитные свойства (назначение): Костюм предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Материалы: Хлопкополиэфирная ткань(полиэстер, 20-35% хлопок, плотность. 215гр/м2.) *Тип применяемой ткани, некоторые элементы конструкции и расцветка могут быть изменены по желанию заказчика.*



Перечень основных видов продукции, выпускаемой исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской области

Спецодежда (за исключением медицинской спецодежды)



**Жилеты
сигнальные
светоотражающие**

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика.

Материалы: полиэфирное флуоресцентное трикотажное полотно желтого - HV «Yellow» или - «Orange» или флуоресцентной ткани «Сигнал» (100% полиэстер), плотностью 155 г/м2, с использованием световозвращающей ленты. *Тип применяемой ткани, некоторые элементы конструкции могут быть изменены по желанию заказчика.*



**Одежда для
сотрудников скорой
помощи**

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика.

Материалы: *Тип применяемой ткани, некоторые элементы конструкции могут быть изменены по желанию заказчика.*



**Одежда для
сотрудников скорой
помощи**

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика.

Материалы: *Тип применяемой ткани, некоторые элементы конструкции могут быть изменены по желанию заказчика.*

**Одежда для
сотрудников скорой
помощи**

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика.

Материалы: *Тип применяемой ткани, некоторые элементы конструкции могут быть изменены по желанию заказчика.*



Перечень основных видов продукции, выпускаемой исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской области

Мебель офисная для административных и учебных учреждений – примеры и образцы



**Стол письменный с
выкатной/встроен-
ной тумбой**

Размер: Д1200хШ600хВ760 *Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться по желанию заказчика.*

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.

Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.



**Стол письменный
прямой/угловой**

Размер: Д1200хШ600/1200хВ760

**Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться по желанию заказчика.*

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.

Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.



**Тумба подкатная на
3(4) ящика**

Размер: Ш425хГ475хВ650/675 *Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться по желанию заказчика.*

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.

Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.



**Шкаф для
документов со
стеклянными
дверцами**

Размер: Ш600/800хГ400хВ1800 *Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться по желанию заказчика.*

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.

Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.

Материал дверцы верха: закаленное стекло от 5 мм (возможна тонировка и нанесение рисунка пескоструйной обработкой).

Из-за отсутствия технологического оборудования исключается изготовление рамок на стеклянных дверцах.



Перечень основных видов продукции, выпускаемой исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской области

Мебель офисная для административных и учебных учреждений – примеры и образцы



**Шкаф книжный
(под документы)
открытый**

Размер: Ш600хГ400хВ1800 *Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться*
Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.
Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика
Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.
Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.



**Шкаф для одежды
со штангой и
полкой**

Размер: Ш560/600хГ400хВ2100 *Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться*
Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.
Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика
Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.
Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.



**Шкаф для одежды
комбинированный
(со штангой и
полкой)**

Размер: Ш770/800хГ400хВ2100 *Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться*
Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.
Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика
Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.
Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.



**Стол
компьютерный
(офисный) с одной
тумбой**

Размер: Д1300хШ600хВ750 *Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться*
Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.
Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика
Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.
Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.



Стеллаж офисный

Размер: 200/350/560/600/800хГ350/400/450х В750/1200/1800 *Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться*
Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.
Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика
Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.
Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.



Перечень основных видов продукции, выпускаемой исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской области

Ученическая мебель и мебель для детских садов (за исключением изготовленной с конструктивными элементами из: МДФ, полуовальной трубы, клеенной фанеры, шпона) – примеры и образцы



**Стол ученический 1
или 2-х местный,
нерегулируемый по
высоте**

Размер: 1200х500х580/640/700/760мм.

Возможно изготовление с регулировкой по высоте

На внешней боковой поверхности стола для каждого места предусмотрены по одному крючку.

Материал столешницы: ЛДСП толщиной от 16 до 22 мм.

Цветовая гамма: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Каркас: каркас и опоры стола выполнены из прямоугольной или круглой трубы (не изготавливаем из полуовальной трубы) с нанесением порошкового покрытия или обычной краски (нитро, ПФ)

Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться по желанию заказчика



**Стул ученический,
нерегулируемый по
высоте**

Размер: 380х340х340/380/420/460мм.

Возможно изготовление с регулировкой по высоте

Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться по желанию заказчика

Материал спинки и сидения: ЛДСП толщиной от 16 до 22 мм.

Из-за отсутствия оборудования не изготавливаем гнуклеевые спинки из натурального шпона, фанеры.

Цветовая гамма: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Каркас: каркас и опоры стола выполнены из прямоугольной или круглой трубы (не изготавливаем из полуовальной трубы) с нанесением порошкового покрытия или обычной краски (нитро, ПФ)



**Тумба под
школьную доску**

Размер: 1500х200х750 *Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться*

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.

Цветовая гамма, фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.



Перечень основных видов продукции, выпускаемой исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской области

Ученическая мебель и мебель для детских садов (за исключением изготовленной с конструктивными элементами из: МДФ, полуовальной трубы, клеенной фанеры, шпона) – примеры и образцы



**Шкафчики для
детского сада**

Размер: 1596x352x1350. Комплектуется в каждой секции одним крючком для одежды и полкой для головных уборов (полкой под обувь). Дверцы могут быть различной формой исполнения (закругления углов, фигурный вырез под ручку и прочие). *Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться.*

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм или фанера крашенная

Цветовая гамма, фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.



**Игровая мебель для
детских садов
Стеллажи под
игрушки**


Размер и конструктивные элементы изделия выполняются согласно пожеланий заказчика

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм или фанера крашенная

Цветовая гамма, фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.



**Кровать детская
трехъярусная**

Размер: 1480-2000x650-700x710 *Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться*

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм или фанера крашенная

Цветовая гамма, фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.

Кровать детская

Размер: 1200/1400/1800/2000x650/800x710

Варианты исполнения:

-односпальная

-двухспальная с перегородкой

Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться по желанию заказчика

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм или фанера крашенная

Цветовая гамма: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.





Перечень основных видов продукции, выпускаемой исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской области

**Металлоизделия (без возможности монтажа/установки на объекте заказчика) только изготовление.
(не изготавливаем сейфы, металлические шкафы, противопожарные и прочие спецдвери)**



**Газонные
ограждения,
заборные секции,
козырьки**

Размеры и конструктивное исполнение в соответствии с пожеланиями заказчика.
Возможно изготовление простых сварных секций, а так же с использованием элементов художественнойковки

Материал: стальной металлопрокат.

Варианты покраски: порошковое покрытие; грунтовка; краска эмаль.



**Скамейки
парковые, урны**

Размеры и конструктивное исполнение в соответствии с пожеланиями заказчика.
Возможно изготовление простых сварных секций, а так же с использованием элементов художественнойковки

Материал: стальной металлопрокат.

Варианты покраски: порошковое покрытие; грунтовка; краска эмаль.



**Стеллажи на
металлокаркасе**

Материал каркаса: стальной металлопрокат.

Материал настила: на выбор заказчика – стальной лист, фанера, строганная доска, ДСП.

Варианты покраски: порошковое покрытие; грунтовка; краска эмаль.



**Решетки оконные
кованные**

Размеры и конструктивное исполнение в соответствии с пожеланиями заказчика.
Возможно изготовление простых сварных секций, а так же с использованием элементов художественнойковки.

Материал: стальной металлопрокат.

Варианты покраски: порошковое покрытие; грунтовка; краска эмаль.



**Двери
металлические,
сварные**

Размеры и конструктивное исполнение в соответствии с пожеланиями заказчика.

Не изготавливаем спец двери – противопожарные, пулестойкие, взломостойкие.

Материал: стальной металлопрокат, утеплитель.

Замки на выбор заказчика.

Варианты покраски: порошковое покрытие; грунтовка; краска эмаль.



**Мусорные
контейнеры и
прочие
металлические баки**

Размеры и конструктивное исполнение в соответствии с пожеланиями заказчика.

Материал: стальной металлопрокат.

Варианты покраски: порошковое покрытие; грунтовка; краска эмаль.



Контактная информация УФСИН по Новгородской области



Главный инженер
Корнев Алексей Сергеевич
тел. 8(8162)982-768, моб. 8-911-605-56-66

Начальник отдела трудовой адаптации осужденных
Морина Наталья Васильевна
тел. 8(8162)982-701, моб. 8-908-293-79-05

Адрес электронной почты:
ootzs.ufsin@mail.ru

